

KLEINGÄRTNERVEREIN NORDEND e.V.

Fachberater Walter Lachenmayer (Anlage III, 407)



Ausgabe 03 2017

Hallo Gartenfreunde/innen!

Früherkennung und vorbeugende Bekämpfung von Pilzkrankheiten beginnt bereits jetzt im frühen Stadium des Knospenaustriebs. Besonders betroffen sind Pfirsichbäume wegen der Kräuselkrankheit durch den Pilz „Taphrina deformans“ Die Infektion erfolgt bei beginnendem Knospenschwellen.

Schadbild im April: Die Blätter haben eine verformte Oberfläche und sind weißlich-grün bis rot gefärbt. Bei feuchtem Wetter wird der Pilz noch mehr gefüttert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt eine Spritzung vorzunehmen. Das richtige Mittel Duaxo Universal Pilz-frei ist auch in kleiner Dosierung im Handel erhältlich. Auch andere Mittel gegen Pilzkrankheiten sind geeignet. Soweit möglich kann man betroffene Blätter an jungen, niedrigen Bäumen auch mit der Hand entfernen. Im Mai-Juni treiben erneut Blätter aus.



Erdbeeren sollten jetzt von alten braunen Blättern entsorgt werden. Rot- und Weißfleckenkrankheit oder Mehltau kann somit vorgebeugt werden. Erdbeerpflanzen sollen prinzipiell im Sommer neu gesetzt werden. Die Jungpflanzen können sich dann gut verwurzeln und sind dann im kommenden Jahr viel ertragreicher. Mit Flies abgedeckte Erdbeerpflanzen entwickeln sich noch schöner. (mit Beginn der Blüte Flies wieder abnehmen, Bienen und andere Bestäuber kommen sonst nicht ran.)

Es grüßt Sie
Ihr Fachberater
Walter Lachenmayer (407)